




-  Airbag
-  Ġeneratur tal-Gass
-  Seat belt pretensioner
-  Tagħmir ta' kontroll SRS
-  Sistema ta' protezzjoni tal-persuni mexjin attiva
-  Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati
-  Batterija ta' vultaġġ baxx
-  Petrol t-tank tal-fjuwil




1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka



2. Sospensjoni temporanja / Stabilizzazzjoni / Rfiġh

Brejk tal-parking




Liver tal-brejk



Agħfas is-swiċċ P fuq il-lieva tas-selettur (1). Il-brejk tal-parking jiġi attivat b'mod awtomatiku.

Liver tal-brejk tal-elettriku (1)





Punti ta' rfiġh xierqa

Punti ta' stabilizzazzjoni xierqa fuq il-ġenb

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Tifi tan-nar

1. Agħfas il-buttuna START-STOP mingħajr ma tapplika l-brejk tas-servizz.
2. Żomm iċ-ċwievet elettronici tal-vettura f'distanza ta' mill-inqas 5 m



In-nuqqas ta' storbu tal-magna ma jfissirx li l-vettura tkun mitfija.

Ristartjar huwa possibbli sakemm il-vettura tkun mitfija.

Skonnettja l-batterija ta' 12V.


1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt mill-bagoll.
2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.

Is-sistemi tas-sigurtà passiva (airbags u pretensioners) jiġu diżattivati wara li tiġi skonnettjata l-batterija ta' 12V

Il-batterija ta' 48 volt tiġi diżattivata hekk kif tinfetaħ l-airbag.

Skonnettja l-batterija ta' 48V.

1. L-ewwel, skonnettja l-batterija ta' 12V.
2. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 48V fil-kompartiment tal-magna.
3. Skonnettja l-konnettur elettroniku (1) mill-batterija ta' 48V.



4. Aċċess għall-okkupanti tal-vettura


Meta l-passiġġieri jiġu liberati, il-komponenti tas-sistema ta' trazzin (speċjalment l-elementi pirotekniċi) għandhom jiġu kkunsidrati skont l-informazzjoni fuq paġna 1.



1. Imbotta oġġetti ċatt, mhux metalliku minn fuq minn wara l-manku tal-bieb miġbud (1) u iġbdu ftit 'il barra. 2. Ilhaq wara l-manku tal-bieb (1) minn taht u iġbed 'il barra sakemm tħoss ir-reżistenza u żomm f'dik il-pożizzjoni.




1. Aghfas it-tarf ta' quddiem tal-manku tal-bieba 2. Iġbed il-manku tal-bieba 'il barra.



Aġġustament tar-rota tal-istering



Aġġustament tas-sit (b'mod elettriku)



- VSG: Hġieġ tas-sigurtà laminat
- ESG: Hġieġ tas-sigurtà rezistenti

5. Energija / likwidi / gassijiet / solidi maħżuna

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		76 L
		750 ± 10 g

6. Nar f'vettura



Uża ammonti kbar ta' ilma (H₂O) biex titfi nar fil-vettura.
Uża ammonti akbar ta' ilma (H₂O) biex tkessaħ il-batterija Li-ion.


7. Vettura fl-ilma

Ma hemm l-ebda riskju li l-vultaġġ jiġi applikat fuq il-karrozzerija. Wara l-irkupru tal-vettura:

1. Battal l-ilma minn ġewwa.
2. Ibda d-diżattivazzjoni tas-sistema ta' enerġija elettrika ta' 12V/48V (ara l-kapitlu 3).



8. Irmonk / Trasport / Hażna



9. Informazzjoni addizzjonali importanti

Tista' ssib aktar informazzjoni fil-[Gwida għas-servizzi tal-irmunkar għall-karozzi tal-passiġġieri](#).

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).

10. Spjegazzjoni tal-pittogrammi użati

- | | | | |
|---|--|--|--|
|  Vettura bi fjuwil likwidu tal-klassi 2 |  Periklu |  Jista' jaqbad |  Hażin għas-saħħa |
|  Korrożiv |  Tossicità akuta |  Splussiv |  Itfi bl-ilma |
|  Itfi bil-fowm niexef |  Itfi bil-fowm imxarrab |  Bonit |  Bagoll |
|  Neħhi s-Smart Key |  Arja kondizzjonata |  Periklu, temperatura baxxa | |