







- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
|  Airbag |  Ġeneratur tal-Gass |  Seat belt pretensioner |  Tagħmir ta' kontroll SRS |  Sistema ta' protezzjoni tal-persuni mexjin attiva |
|  Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati |  Batterija ta' vultaġġ baxx |  Petrol t-tank tal-fjuwil | | |



1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka

**CITAN**


2. Sospensjoni temporanja / Stabilizzazzjoni / Rfigħ

Brejk tal-parking – Skont it-tip ta' vettura, jitwaħħal wieħed mill-varjanti li ġejjin:




1. Poġġi s-selettur tal-gerijiet fil-pożizzjoni P.
2. Poġġi s-selettur tal-gerijiet fil-pożizzjoni N.

Liver tal-brejk – Skont it-tip ta' vettura, jitwaħħal wieħed mill-varjanti li ġejjin:



1. Liver tal-brejk tal-elettriku
2. Pedala tal-liver tal-brejk
3. Erħi l-buttuna tal-liver tal-brejk
4. Lieva tal-liver tal-brejk
5. Erħi l-buttuna tal-lieva tal-liver tal-brejk



Punti ta' rfigħ xierqa



Punti ta' stabilizzazzjoni xierqa fuq il-ġenb




Trid tiġi evitata deformazzjoni addizzjonali tat-traversa u l-qiegħ matul is-salvataġġ (eż. billi jiġi appoġġjat it-tagħmir idrawliku).

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Tifi tan-nar


1. Dawwar iċ-ċavetta tal-ignixin kontra l-arloġġ fl-iswiċċ tal-ignixin u neħhiha mill-iswiċċ tal-ignixin.
2. Neħhi iċ-ċavetta tal-ignixin mill-vettura.



Fuq vetturi mgħammra bi trażmissjoni awtomatika, iċ-ċavetta tal-ignixin tista' titneħħa biss meta l-lieva tas-selettur tkun fil-pożizzjoni "P".

**Tifi tan-nar**

1. Aghfas il-buttuna START-STOP minghajr ma tapplika l-brejk tas-servizz.
2. Żomm iċ-ċwieviet elettronici tal-vettura f'distanza ta' mill-inqas 5 m



In-nuqqas ta' storbju tal-magna ma jfissirx li l-vettura tkun mitfija.



Ristartjar huwa possibbli sakemm il-vettura tkun mitfija.

**Skonnettja l-batterija ta' 12V/48V.**


1. Neħhi l-għatu tal-batterija ta' 12/48-volt mill-kompartiment tal-magna.
2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12/48-volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.




Is-sistemi ta' sikurezza passivi (airbags u apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà) huma diżattivati.

4. Aċċess għall-okkupanti tal-vettura


Meta l-passiġġieri jiġu liberati, il-komponenti tas-sistema ta' trazzin (speċjalment l-elementi piroteknici) għandhom jiġu kkunsidrati skont l-informazzjoni fuq paġna 1.



Aġġustament tar-rota tal-istering



Aġġustament tas-sit (b'mod mekkaniku)



VSG: Hġieg tas-sigurtà laminat

ESG: Hġieg tas-sigurtà rezistenti

5. Energija / likwidi / gassijiet / solidi maħżuna**6. Nar f'vettura**

Uża ammonti kbar ta' ilma (H₂O) biex titfi nar fil-vettura.


7. Vettura fl-ilma

Ma hemm l-ebda riskju li l-vultaġġ jiġi applikat fuq il-karrozzerija. Wara l-irkupru tal-vettura:

1. Battal l-ilma minn gewwa.
2. Ibda d-diżattivazzjoni tas-sistema ta' energija elettrika ta' 12V/48V (ara l-kapitlu 3).



8. Irmonk / Trasport / Hażna



9. Informazzjoni addizzjonali importanti

Tista' ssib aktar informazzjoni fil-[Gwida għas-servizzi tal-irmunkar għall-karozzi tal-passiġġieri](#).

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ [tagħna](#).

10. Spjegazzjoni tal-pittogrammi użati



Vettura bi fjuwil
likwidu tal-1 Klassi



Vettura bi fjuwil
likwidu tal-klassi 2



Periklu



Jista' jaqbad



Hażin għas-saħħa



Korrożiv



Tossiċità akuta



Itfi bl-ilma



Itfi bil-fowm niexef



Itfi bil-fowm imxarrab



Bonit



Bagoll



Neħhi s-Smart Key