

Airbag



Generatur tal-Gass



Seat belt pretensioner



Tagħmir ta' kontroll SRS



Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati



Batterija ta' vultaġġ baxx



Batterija ta' vultaġġ għoli



Kejbil ta' vultaġġ għoli



Komponenti ta' vultaġġ għoli



Punt ta' skonnessjoni għall-kejbil




Skonnessjoni għall-vultaġġ għoli fil-punt ta' skonnessjoni għall-vultaġġ baxx

Nota: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħiġ bok irreferi għall-għalli-gwida ta' salvataġġ [tagħina](#).




1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka




2. Sospensjoni temporanja / Stabilizzazzjoni / Rfigħ

Brejk tal-parking




Liver tal-brejk



Aqħfas is-swiċċ P fuq il-lieva tas-selettur (1). Il-brejk tal-parking jiġi attivat b'mod awtomatiku.

Liver tal-brejk tal-elettriċi (1)



 Punti ta' rfigħ xierqa

 Punti ta' stabbilizzazzjoni xierqa fuq il-ġenb

 Batterija b'vultaġġ għoli




Trid tīgi evitata deformazzjoni addizzjonali tat-traversa u l-qiegħ matul is-salvataġġ (eż-żebbi jiġi appoġġjat it-taghħmir idrawliku).

3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

Tifi tan-nar

1. Aqħfas il-buttna START-STOP mingħajr ma tapplika l-brejk tas-servizz.
2. Żomm iċ-ċwievet elettronici tal-vettura f'distanza ta' mill-inqas 5 m



In-nuqqas ta' storbju tal-magna ma jfissir li l-vettura tkun mitfija.



Ristartjar huwa possibbli sakemm il-vettura tkun mitfija.

Dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ ġħoli



Fil-każ ta' incidenti li jinvolvu l-użu ta' airbags u apparat li jiġi kieni ta' sigurtà, is-sistema ta' vultaġġ ġħoli tintefha b'mod awtomatiku.




A 200 817 90 06




Fil-kažijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tiġi dizattivata kif ġej:

Għażla 1: Apparat ta' skonnettjar ta' vultaġġ għoli



L-apparat li jwaqqaf il-vultaġġ għoli jinsab fil-qiegħ tal-pilastru A fuq in-naħha tal-passiġġier.




- (1) Igbed il-lukkett tas-sigurtà
- (2) Afghas il-lukkett tas-sigurtà 'l isfel
- (3) Igbed is-swiċċi 'il barra

Għażla 2: Apparat alternattiv ta' skonnettjar ta' vultaġġ għoli



L-apparat alternattiv li jwaqqaf il-vultaġġ għoli jinsab taħt l-għatu tal-kaxxa tal-fjusijiet fuq il-kabina tal-pilota fuq in-naħha tas-sewwied. Huwa mmarkat b'sinjal.



Nehħi l-għatu (1). Aqta' l-linja fil-punt immarkat (2).



Bix jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda vultaġġ residwu fin-network ta' vultaġġ għoli, stenna madwar 20 sekondi wara li tintefha.



Is-sistemi ta' sikurezza passivi bħall-airbags u l-apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà għadhom fornuti b'vultaġġ ta' 12-il volt mis-sistema ta' enerġija elettrika abbord.



Skonnettja l-batterija ta' 12V.

1. Nehħi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.
2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqquad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.



Skonnettja l-batterija ta' 48V.

1. Nehħi l-għatu tal-batterija ta' 48-il volt mill-bagoll.
2. Holl il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 48-volt minn mal-apparat li jgħaqquad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.





Is-sistemi ta' sikurezza passivi (airbags u apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà) huma diżattivati.







4. Aċċess għall-okkupanti tal-vettura

Meta l-passiġġeri jiġu liberati, il-komponenti tas-sistema ta' trażżeen (specjalment l-elementi piroteknici) għandhom jiġu kkunsidrati skont l-informazzjoni fuq paġna 1.




Imbotta oggett ċatt, mhux metalliku minn fuq minn wara l-manku tal-bieb Il-ħaq wara l-manku tal-bieb (1) minn taħt u iġbed 'il barra sakemm tħoss miġbud (1) u iġbdu ffit 'il barra.



Aġġustament tar-rota tal-istering

Aġġustament tas-sit (b'mod elettriċi)



VSG: Hġieġ tas-sigurtà laminat

ESG: Hġieġ tas-sigurtà rezistenti

5. Enerġija / likwidi / gassijiet / solidi maħżuna

		12 V / 48 V
		400 V
		1150 ± 10 g



Il-kejbils kollha ta' vultaġġ għoli huma pprovduti b'insulazzjoni oranġo.

6. Nar f'vettura



Uža ammonti kbar ta' ilma (H_2O) biex titfi nar fil-vettura.

Uža ammonti akbar ta' ilma (H_2O) biex tkessaħ il-batterija Li-ion.



Twissija: Tqabbi tal-batterija possibbli



Jekk il-likwidu għat-tkessiħ inixxi mill-batterija ta' vultaġġ għoli, dan jista' jsir instabbi minħabba tagħbija termali eċċessiva. Iċċekkja t-temperatura tal-batterija b'kamera tal-immaġnijiet termali IR.





7. Vettura fl-ilma


Ma hemm l-ebda riskju li l-vultaġġ jigi applikat fuq il-karrozzerija.

Wara l-irkupru tal-vettura:

- Battal l-ilma minn ġewwa.
- Ibda d-dizattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli (ara l-kapitlu 3).

8. Irmonk / Trasport / Hażna

Ittrasporta l-vettura biż-żeġ fuq trakk tal-irmunkar jew trasportatur tal-karozzi biss.



Żomm f'distanza sigura minn vetturi oħra.



Twissija: Tqabbiż tal-batterija possibbli



9. Informazzjoni addizzjonali importanti

Tista' ssib aktar informazzjoni fil-[Gwida għas-servizzi tal-irmunkar ghall-karozzi tal-passiġġieri](#).

10. Spiegazzjoni tal-pittogrammi użati



Vettura elettrika



Periklu



Periklu ta' xokk
elettriku



Jista' jaqbad



Hażin għas-saħħha



Korroživ



Tossiċità akuta



Splussiv



Itfi bl-ilma



Uža l-kamera termali
bir-raġġi infrared



Bagoll



Neħħi s-Smart Key



Air-conditioning
component



Warning: low
temperature