





Airbag

Ġeneratur tal-Gass

Seat belt pretensioner

Tagħmir ta' kontroll SRS

Molol bil-pressjoni tal-gass / molol polarizzati

Batterija ta' vultaġġ baxx

Petrol t-tank tal-fjuwil

Batterija ta' vultaġġ għoli


Kejbil ta' vultaġġ għoli


Komponenti ta' vultaġġ għoli

Punt ta' skonnessjoni għall-kejbil

Skonnessjoni għall-vultaġġ għoli fil-punt ta' skonnessjoni għall-vultaġġ baxx


## 1. Identifikazzjoni tal-vettura / Marka





2


4MATIC




## 2. Sospensjoni temporanja / Stabilizzazzjoni / Rfigħ


**Brejk tal-parking**








Agħfas is-swiċċ P fuq il-lieva tas-selettur (1). Il-brejk tal-parking jiġi attivat b'mod awtomatiku.

**Liver tal-brejk**






Liver tal-brejk tal-elettriku (1)



Punti ta' rfigħ xierqa

Punti ta' stabbilizzazzjoni xierqa fuq il-ġenb


Batterija b'vultaġġ għoli

**Trid tiġi evitata deformazzjoni addizzjonali tat-traversa u l-qiegħ matul is-salvataġġ (eż. billi jiġi appoġġjat it-tagħmir idrawliku).**

## 3. Elimina perikli diretti / Regolamenti tas-sigurtà

### Tifi tan-nar

1. Agħfas il-buttuna START-STOP mingħajr ma tapplika l-brejk tas-servizz.
2. Żomm iċ-ċwievet elettroniċi tal-vettura f'distanza ta' mill-inqas 5 m







**In-nuqqas ta' storbju tal-magna ma jfissirx li l-vettura tkun mitfija.**

**Ristartjar huwa possibbli sakemm il-vettura tkun mitfija.**


### Diżattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli

**Fil-każ ta' inċidenti li jinvolvu l-użu ta' airbags u apparat li jissikka ċ-ċinturini ta' sigurtà, is-sistema ta' vultaġġ għoli tintefa b'mod awtomatiku.**




Fil-każijiet l-oħra kollha, is-sistema ta' vultaġġ għoli trid tiġi diżattivata kif ġej:

### Għażla 1: Apparat ta’ skonnettjar ta’ vultaġġ għoli




L-apparat li jwaqqaf il-vultaġġ għoli jinsab fil-kompartiment tal-magna fuq in-naħa tal-passiġġier.




(1) Iġbed il-lukkett tas-sigurtà
(2) Afgħas il-lukkett tas-sigurtà 'l isfel
(3) Iġbed is-swiċċ 'il barra

### Għażla 2: Apparat alternattiv ta’ skonnettjar ta’ vultaġġ għoli

L-apparat alternattiv li jwaqqaf il-vultaġġ għoli jinsab taħt l-għatu tal-kaxxa tal-fjusijiet fuq il-kabina tal-pilota fuq in-naħa tas-sewwieq. Huwa mmarkat b'sinjal.




Neħħi l-għatu (1). Aqta' l-linja fil-punt immarkat (2).

**Biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda vultaġġ residwu fin-network ta' vultaġġ għoli, stenna madwar 20 sekondi wara li tintefa.**

**Is-sistemi ta' sikurezza passivi bħall-airbags u l-apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà għadhom fornuti b'vultaġġ ta' 12-il volt mis-sistema ta' enerġija elettrika abbord.**


### Skonnettja l-batterija ta' 12V.

1. Neħħi l-għatu tal-batterija ta' 12-il volt.
2. Ħoll il-kejbil negattiv tal-batterija ta' 12-il volt minn mal-apparat li jgħaqqad b'kamin u ssikka biex ma jkunx hemm kuntatt mhux mixtieq.


**Is-sistemi ta' sikurezza passivi (airbags u apparat li jissikka ċ-ċinturin tas-sigurtà) huma diżattivati.**

## 4. Aċċess għall-okkupanti tal-vettura


Meta l-passiġġieri jiġu liberati, il-komponenti tas-sistema ta' trażżin (speċjalment l-elementi pirotekniċi) għandhom jiġu kkunsidrati skont l-informazzjoni fuq paġna 1.



Aġġustament tar-rota tal-istering



Aġġustament tas-sit (b'mod elettriku)



VSG: Ħġieġ tas-sigurtà laminat

ESG: Ħġieġ tas-sigurtà reżistenti

## 5. Enerġija / likwidi / gassijiet / solidi maħżuna

| | |
|---|---|
| | 12 V AGM |
| Li-ion | 400 V |
| | 65 L |
| | 700 ± 10 g |

**Il-kejbils kollha ta' vultaġġ għoli huma pprovduti b'insulazzjoni oranġjo.**

## 6. Nar f'vettura

Uża ammonti kbar ta' ilma ($H_2O$) biex titfi nar fil-vettura.
Uża ammonti akbar ta' ilma ($H_2O$) biex tkessaħ il-batterija Li-ion.

**Twissija: Tqabbid tal-batterija possibbli**


**Jekk il-likwidu għat-tkessiħ inixxi mill-batterija ta' vultaġġ għoli, dan jista' jsir instabbli minħabba tagħbija termali eċċessiva. Iċċekkja t-temperatura tal-batterija b'kamera tal-immaġinijiet termali IR.**

## 7. Vettura fl-ilma

Ma hemm l-ebda riskju li l-vultaġġ jiġi applikat fuq il-karrozzerija.
Wara l-irkupru tal-vettura:
1. Battal l-ilma minn ġewwa.
2. Ibda d-diżattivazzjoni tas-sistema ta' vultaġġ għoli (ara l-kapitlu 3).

## 8. Irmonk / Trasport / Ħażna

Ittrasporta l-vettura biż-żewġ fusien fuq trakk tal-irmunkar jew trasportatur tal-karozzi biss.



**Żomm f'distanza sigura minn vetturi oħra.**

**Twissija: Tqabbid tal-batterija possibbli**

## 9. Informazzjoni addizzjonali importanti

Tista' ssib aktar informazzjoni fil-Gwida għas-servizzi tal-irmunkar għall-karozzi tal-passiġġieri.

**Nota:** Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għall-gwida ta' salvataġġ tagħna.

## 10. Spjegazzjoni tal-pittogrammi użati

- Vettura ibrida elettrika bi fjuwil likwidu tal-2 Klassi
- Periklu
- Periklu ta' xokk elettriku
- Jista' jaqbad
- Ħażin għas-saħħa
- Korroživ
- Tossiċità akuta
- Splussiv
- Itfi bl-ilma
- Uża l-kamera termali bir-raġġi infrared
- Bonit
- Neħħi s-Smart Key
- Arja kondizzjonata
- Periklu, temperatura baxxa