





- |  |                                 |  |                       |  |                                |  |                       |  |                                   |
|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|
|  | Airbag                          |  | Generátor plynu       |  | Predpínač bezpečnostných pásov |  | Riadiaca jednotka SRS |  | Aktívny systém na ochranu chodcov |
|  | Plynový tlmič, predpätá pružina |  | Zóna vysokej pevnosti |  | Nízko voltový akumulátor       |  | Benzín palivová nádrž |  |                                   |

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).

## 1. Identifikácia/rozpoznanie




GT 43

GT 50


AMG

## 2. Imobilizácia/stabilizácia/nadvihnutie

## Parkovacia brzda




## Zaistovacia brzda



Stlačte spínač P na radiacej páke (1). Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky.

Elektrická zaistovacia brzda (1)



- Vhodné zdvíhacie body
- Vhodné stabilizačné body na strane





Je nutné sa vyhnúť dodatočnej deformácii prahov a podlahy počas záchrany (napr. podopretím pomocou hydraulického vybavenia).

## 3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

## Vypnite zapalovanie:

1. Stlačte tlačidlo START-STOP, ale nestláčajte prevádzkovú brzdú.
2. Elektronický kľúč vozidla umiestnite vo vzdialenosti minimálne 5 m.



Absencia zvukov motora neznamená, že je vypnuté vozidlo.



Vozidlo môže znovu naštartovať, až kým sa neodstaví z prevádzky.



## Odpojenie batérie 48 V

1. Odstráňte kryt batérie 48 V v priestore motora.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 48 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.





### Odpojenie batérie 12 V




1. Odstráňte kryt batérie 12 V v batožinovom priestore.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistíte ho proti neželanému kontaktu.




Pasívne bezpečnostné systémy (airbagy a predpínače bezpečnostných pásov) sa deaktivujú.

### 4. Prístup k cestujúcim


Pri vyslobodzovaní posádky sa musia časti karosérie, ktoré pozostávajú z vysoko pevnej ocele, a komponenty zádržného systému (predovšetkým pyrotechnické prvky) zohľadniť podľa pokynov na strane 1.



Nastavenie volantu



Nastavenie sedadla (elektrické)



- VSG: Vrstvené bezpečnostné sklo
- ESG: Jednovrstvové bezpečnostné sklo

### 5. Uložená energia/kvapaliny/plyny/pevné látky

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 70 L       |
|  |  | 720 ± 10 g |

### 6. V prípade požiaru




Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H<sub>2</sub>O).

### 7. Vo vode

Nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že je karoséria pod napätím. Po záchrane vozidla:

1. Nechajte odtiecť vodu z vnútra vozidla.
2. Začnite deaktiváciu palubnej siete 12 V/48 V (pozri kapitolu 3).

## 8. Odtiahnutie/preprava/skladovanie



## 9. Dôležité doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v [Príručke pre odťahovacie služby osobných vozidiel](#).

## 10. Vysvetlenie použitých piktogramov

|  |                                       |  |                                       |  |                         |  |                                |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|
|  | Vozidlo na palivo skupiny kvapalín 2  |  | Znak všeobecnej výstrahy              |  | Horľavý                 |  | Nebezpečné pre ľudské zdravie  |
|  | Žieravé materiály                     |  | Akútna toxicita                       |  | Výbušnina               |  | Použitie vody na uhasenie ohňa |
|  | Použitie suchej peny na uhasenie ohňa |  | Použitie vlhkej peny na uhasenie ohňa |  | Kapota                  |  | Batožinový priestor            |
|  | Vybrať inteligentný kľúč              |  | Komponent klimatizácie                |  | Výstraha, nízka teplota |  |                                |